

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

PENTA

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

McCULLOCH

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

HELIFROST

ROQUES
ET
LECŒUR

ROQUES
ET
LECŒUR

GRAVELY

ROQUES
ET
LECŒUR

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE
LES ESSARTS-LE-ROI (78)
TÉL. : LE PERRYAY - 180-181-182

GRAVELY

Motoculteur ?
Microtracteur ?
Mototondeuse ?


Gravely c'est à la fois
tout cela et beaucoup
plus. En fait, tous les
travaux lui sont bons.

Qu'il s'agisse d'un
maître, d'un parc, d'un
verger, d'un jardin, le
Gravely sera ce serviteur
irréprochable que vous
retiendrez pour toujours
à son entretien.




Forêts, bois et parcs


nces, genêts, arbustes,
rien ne résiste
l'épaisse lame d'acier
dont est armée
la débroussailleuse
Gravely
Cet équipement
unique en son genre :
la débroussailleuse
Gravely
ne se contente pas
de déblayer le terrain,
elle broie la végétation
et la réduit à l'état
d'engrais végétal.
La forme en bec
de l'avant de l'appareil
lui permet de pénétrer
dans les broussailles
les plus denses
(sans risque
de " bourrage " grâce
à la marche arrière
immédiate).
Son centre de gravité
très bas lui permet
de travailler
sur toutes les pentes.
Une scie circulaire
complète cet équipement
forestier.



Débroussailleuse circulaire. (Vue intérieure). Equipée d'une lame forestière de 80 cm. Coupe et broie la végétation.




Débroussailleuse circulaire spéciale. Munie d'un capot échancré. Permet d'éliminer des arbres jusqu'à 5 cm de diamètre.




Scie circulaire. Diamètre : 50 cm. Scie orientable. Peut être utilisée en position horizontale ou verticale.

Pelouses et surfaces vertes


Elles sont taillées au centimètre près grâce aux faucheuses - tondeuses Gravely. Cette série comprend six ensembles différents adaptés à la nature du terrain ou de la végétation. Dans tous les cas, le principe des outils à l'avant, particulier à Gravely, assure une précision de coupe incomparable, même dans les coins, au ras des murs, autour des arbres. L'articulation très souple des équipements leur permet de suivre toutes les inégalités du terrain sans risque de "scalper" le gazon. Photo ci-contre : la faucheuse circulaire. Elle est identique à la débroussailluse. La pale unique est ici remplacée par deux lames minces réglables selon la hauteur de coupe désirée. Diamètre de coupe : 80 cm.




Tondeuse rotative 2 têtes.
Largeur de coupe : 1 m.
Pour les grandes pelouses.



Tondeuse rotative 3 têtes.
Largeur de coupe : 1,20 m.
Rendement exceptionnel.




Tondeuse frontale à 1 ou 3 cylindres. Diamètre de coupe : 76 ou 190 cm. Auto-affûtage. Rouleau incorporé. Coupe exceptionnelle.




Faucheuse frontale à barre de coupe. Diamètre de coupe : 1,20 m. Entraînement direct. Permet de récupérer l'herbe.

Jardins, vergers et potagers


La charrue rotative Gravely attaque le sol tous les centimètres et demi et assure en un seul passage la préparation du sol au semis. C'est un principe entièrement nouveau, différent de celui de la charrue ou de la herse classique : 4 pales rotatives tournant autour d'un axe oblique effectuent dans le même temps le labour du sol et l'émiettement de la terre à laquelle sont incorporés les engrais et mauvaises herbes. Grâce à l'embrayage de sécurité Gravely les outils sont protégés contre tous les obstacles, pierres ou racines.




Houe rotative 60 cm. Peut être équipée d'un train avant stabilisateur réglant la profondeur de l'entaille.



Porte-outils extensible. Reçoit les outils agraires classiques : butoir, cultivateurs, patte-d'oie, rasettes.



Raclette à allées. Profondeur et inclinaison réglables. Se fixe sur le porte-outils.



Tarière. Diamètre : 30 cm ; profondeur : 40 cm. Rendement : 1 trou à la minute. Existe également en 15 cm de diamètre.


Accessoires



Sulky. Siège amovible monté sur le cadre arrière.




Remorque basculante avec siège. Charge utile : 400 kg.




Rouleau à gazon avec siège. Poids plein : 300 kg.



Semoir. Distributeur d'engrais. Larg : 1,50 m Débit réglable.




Pulvérisateur. de 75 litres. Portée maximum : 14,50 m.



Brosse rotative. Largeur : 95 cm. Nettoyage et déneigement.




Lame-Bull. Lame orientable de 1,20 m. Cutil de déblaiement.



Pelle verseuse articulée. A ressort de rappel.



Ramasseur basculant à gazon. Contenance : 0,50 cm.³



Chasse-neige rotatif. Largeur utile : 65 cm.

- **Pneus tennis** 400 x 8 pour gazons et terrains délicats.
- **Pneus increvables** 400 x 8 pour débroussaillage sur terrains épineux.
- **Roues réductrices** conseillées pour déneigement et débroussaillage difficile.
- **Roues jumelées** 400 x 8 donnent plus d'adhérence sur les fortes pentes.

- **Patins hauts de débroussailluse circulaire** pour terrain accidenté. Nécessitent les roues 400 x 12 et les moyeux d'élargissement.
- **Roues 400 x 12** augmentent la garde au sol et la vitesse.
- **Moyeux d'élargissement.**
- **Élargissements d'essieux.**
- **Chaînes antidérapantes 400 x 8.**

- **Chaînes antidérapantes 500 x 12.**
- **Démarrur électrique 6 volts.**
- **Lame forestière** peut remplacer le jeu de lames gazon de la faucheuse circulaire.
- **Jeu de lames gazon** peut remplacer la lame forestière de la débroussailluse.
- **Silencieux spécial** réduit le bruit à l'échappement.

OPTION SWIFTAMATIC 8 VITESSES

Boîte 4 vitesses marche avant, 4 vitesses marche arrière. Cette dernière innovation Gravelly permet d'avoir 2 gammes de vitesses par la commande d'une simple manette. Une gamme de vitesses lentes pour les travaux pénibles : labour, débroussaillage, etc... Une gamme de vitesses rapides pour la tonte, le transport, etc...

Distributeur exclusif pour la France :

**ROQUES
ET
LECŒUR**

R.C. Versailles 62 B 460

78 - Les Essarts-le-Roi
Tél. : Le Parray 180 -
181 - 182.